


でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
フレアスカートの型紙&作り方ページへ



50cm

46cm

42cm

38cm

34cm

スカートの裾は本来なら2cm程の縫い代を付けるのですが、
生地を詰めるロックミシンなどが無い場合は
アイロンでたたみ難いので1cmにしてあります

貼り合せ線 AI

貼り合せ線 AA

貼り合せ線 AA



【目】て何?と思われる方は
-cos.com/kt-symmetry.html
を参照してください

貼付の際には
貼り合せ線 BI

貼り合せ線 AB

貼り合せ線 A I

貼り合せ線 A II

スカ
生地

- ①両脇を端処理、伸び防止テープを縫い止まりまで張る
- ②縫い合わせ、アイロンで縫い代を割る
- ③裾を端処理して、1cm織上げ、ミシンで縫い止める
- ④フラスナーを取り付ける
- ⑤ベルトを取り付ける

分の処理は
/dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt3.html
を参照してください



工程順

前後共通身頃
①
で2枚

貼り合せ線 BA

Childrens




こちらを参照してください
<http://dr-cos.com/kt-shituke.html>

印で仕付けをして下さい
切り仕付けの仕方は

仕付け位置

④と【地の目】
<http://dr-cos.com>
こちらを参照して



コレスカートを
こちらを参照してください
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskir2.html>

伸び止めテープを貼る
<http://dr-cos.com/kt-nobidome.html>
こちらを参照してください




DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/dr-cos.com>
Facebook <https://www.facebook.com/drcos.com>

裾部分の処理
http://dr-cos.com
こちらを参照し



縫い代1cm
端処理の仕方は
http://dr-cos.com/kt-hashisyori.html
こちらを参照してください



サイド

フレアスカート ビルト 1枚 接着芯 (薄手)

地の目

中心線

ビルト部分の準備
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt6.html>



ビルトの縫い付け方
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt7.html>



サイド

貼り合せ線 CA

貼り合せ線 CB

isyori.html

縫い目の位置

布

http://www.dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt6.html

貼り合せ線

導手) 1枚



DRCOS
SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter [@drcoos.com](https://twitter.com/@drcoos.com)
facebook <https://www.facebook.com/drcoos.com>

脇



ホックの付け方①「鉤(カギ)」編
<http://dr-cos.com/kt-hook.html>
ホックの付け方②「輪」編
<http://dr-cos.com/kt-hook2.html>



スナップボタンの付け方
<http://dr-cos.com/kt-snap.html>

