


でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
フレアスカートの型紙&作り方ページへ

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter [@drcos.com](https://twitter.com/drcos.com)
facebook <https://www.facebook.com/drcos.com>



脇



snap.html

貼り合せ線 AA



梅ひ止め于一つを貼る
<http://dr-cos.com/kt-nobidome.html>
こちらを参照してください

フ入于一を取付ける前に梅ひ止め2つを貼る
<http://dr-cos.com/kt-nobidome.html>

貼り合せ線 AI



フレアスカート ベルト 1枚 接着芯 (薄手) 1枚

付け方

<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt7.html>



ホックの付け方①「鉤(カギ)」編

<http://dr-cos.com/kt-hook.html>

ホックの付け方②「輪」編

<http://dr-cos.com/kt-hook2.html>




スナップボタンの付け方

<http://dr-cos.com/kt-snap.html>

貼り合せ線 AB

貼り合せ線 AA

サイド



脇

中心線

仕付け位置

地の目

ベルト
持ち出し分

ベルト部分の準備

<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt6.html>



ベルトの縫い付け方
<http://dr-cos.com/kt-1>

サイド

貼り合せ線 AC

貼り合せ線 AB

貼り合せ線 A I

コシールフラスターの取付は
こちらを参照してください
<http://dr-cos.com/kt-12boxplates>



印で仕付けをして下さい

切り仕付けの仕方は

<http://dr-cos.com/kt-shituke.html>

こちらを参照してください





仕付け位置

貼り合せ線 BA

地の目

地の目は縦に取れない生地幅の際は
横向きに統一してとる



フレアスカート 前後共通身頃



㊦と【地の目】で何?と思われる方は

<http://dr-cos.com/kt-symmetry.html>

こちらを参照してください

㊦貼付信紙A II
㊦で2枚

わ

貼り合せ線 BA

継ぎ目をはたきとす



追加種の仕事
http://dr-cos.com/kt-hashisyori.html
こちらを参照してください

継ぎ目 1cm

貼り合せ線 BI

貼り合せ線 BII

貼り合せ線 BB

工程順

- ①両脇を端処理、伸び止テープを縫い止まりまで張る
- ②縫い合わせ、アイロンで縫い代を割る
- ③裾を端処理して、1cm織上げ、ミシンで縫いとめる
- ④フアスナーを取り付ける
- ⑤ベルトを取り付ける

スカートの裾は本来なら2cm程の縫い代を付けるのですが、生地を詰めるロックミシンなどが無い場合はアイロンでたたみ難いので1cmにしてあります



DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>MAIL info@dr-cos.comTwitter https://twitter.com/drcos_comfacebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

丈40cmカットライン

貼り合せ線 CA



裾部分の処理は
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt3.html>
こちらを参照してください

貼り合せ線 BⅡ

貼り合せ線 BⅢ

貼り合せ線 CB

貼り合せ線 CB

貼り合せ線 C II

貼り合せ線 C III

貼り合せ線 CC

貼り合せ線 AⅢ

丈45cmカッタライン

丈50cmカッタライン

丈55cmカッタライン

丈60cm

貼り合せ線 DA

貼り合せ線 AⅣ

貼り合せ線 DA

貼り合せ線 BⅢ

貼り合せ線 BⅣ

貼り合せ線 DB