

でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
ジャンパースカートの型紙&作り方ページへ



DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter https://twitter.com/@drcos_com

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

貼り合せ線 AI

貼り合せ線 AA

貼り合せ線 AA



ダーツは中心に向かって倒す

ダーツ

貼り合せ線 BI

㊦と【地の目】て何?と思われる方は

<http://dr-cos.com/kt-symmetry.html>


こちらを参照してください

貼り合せ線 AB

http://dr-cos.com/kt-symmetry.html

貼り合せ線 AB

こちらを参照してください



ポケットの作
http://dr-c
こちらを参照



貼り合せ線 CI

貼り合せ線 AC

MEN'S

ジャンパーズ
前身頃
①で1枚

貼り合せ線 D

裾の縫い代は

ポケット口の縫い代

MEN

ジャン

貼り合せ線 A II

目の研



縫い代

貼り合せ線 A I

貼り合せ線 BA

貼り合せ線 BA

ダーツ

ダーツは下向きに倒す



端処理の仕方は

<http://dr-cos.com/kt-hashisyori.html>

こちらを参照してください

貼り合せ線 BB

cm

貼り合せ線 BI

貼り合せ線 BII

貼り合せ線 BB

縫い代 1cm

ポケットの作り方は
<http://dr-cos.com/kt-hakopocket.html>
を参照してください



貼り合せ線 CI


貼り合せ線 CII

ポケット取付位置



貼り合せ線 BC

貼り合せ線 BC




スカート
1枚

貼り合せ線 D I

貼り合せ線 D II

縫い代は2cm

の縫い代は2cmです

WOMEN'S  size

ジャンパースカート
ポケット
2枚

貼り合せ線 A II

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter https://twitter.com/@drcos_com

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

縫い代1cm

貼り合せ線 A III

貼り合せ線 CA

貼り合せ線 CA

貼り合せ線 B II

印で仕付けをして下さい
切り仕付けの仕方は
<http://dr-cos.com/kt-shitul>
こちらを参照してください

貼り合せ線 B II

貼り合せ線 CB

貼り合せ線 CB

貼り合せ線 CII

貼り合せ線 CIII

MEN'S

ジャンパー
後身ビ
2枚

貼り合せ線 CC

工程順

- ①ダーツを縫い、アイロンで倒す
- ②ポケット位置にポケットを付ける
- ③後中心を端処理して、伸び止テープを張る
- ④後中心の縫い止まり位置までぬい、アイロン
- ⑤前後身頃の肩&両脇を端処理し、縫い合わせ
- ④首回り・アームホールを端処理して1cm折り
- ⑤裾を端処理して3cm折り上げてミシンで縫

※伸縮性のない素材で制作する際は首回り・アームホールを端処理して1cm折り

裾の縫い代は

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter https://twitter.com/@drcos_com

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>



コンシールファスナーの取付は
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt2.html>
こちらを参照してください



貼り合せ線 DA



ファスナーを取付ける前に伸び止テープを貼る

伸び止テープの使い方は
<http://dr-cos.com/kt-nobidome.html>
こちらを参照してください

さい
は
kt-shituke.html



貼り合せ線 B

ダーツは中心に向かって倒す

ダーツ



ダーツの縫い方は
<http://dr-cos.com/kt-darts.html>
こちらを参照してください

貼り合せ線 DB

貼り合せ線 BIV

貼り合せ線 DB




仕付け位置



縫い止まり位置

C III


貼り合せ線



ワンピースカート
後身頃
2枚

貼り合せ線 DC

地の目




縫い代1cm

C IV

貼り合せ線

貼り合せ線 DC

目



を張る

アイロンで割り、ファスナーを取付ける

縫い合わせ、アイロンで縫い代を割る

1cm折りこんでミシンでたたく

でたたく

面回り・アームホール用の見返しを別途製作してください。

い代は2cm