

でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
タイトスカートの記事へ



裾の縫い代は2cm


裾部分の処理は
<http://dr-cos.com/kt-1>
こちらを参照してください

貼り合せ線 AA

貼り合せ線 AI

地の目

地の目



AA 貼り合せ線

は
com/kt-12boxpleatskit3.html
てください



工程順

型紙を切り抜く前に



<http://dr-cos.com/kt-pattern.html>

を参照してダーツ部分を直すとより綺麗にできます

- ①ダーツを縫ってアイロンで倒す
- ②両脇を端処理、伸び止テープを縫い止まりまで張る
- ③前身頃と縫い合わせ、アイロンで縫いハ代を割る
※履いた際にフラスナーが左側に来るようにする
- ④裾を端処理して、2cm 織上げ、ミシンで縫いとめる
- ⑤フラスナーを取り付ける
- ⑥ベルト型紙の工程へ

裾の縫いハ代は2cm

AB 貼り合せ線

貼り合せ線 AB




端処理の仕方は

<http://dr-cos.com/kt-ha>

こちらを参照してください

貼り合せ線 CI



貼り合せ線 AC

縫い代1cm

縫い止まり位置



仕付け位置

コンシ
http://c
こちらを

タイトスカート
前身頃
① わ で1枚



①と【地の

http://dr-co

こちらを参照

貼り合せ線 BA

貼り合せ線 B II

— 印で仕付けをして下

切り仕付けの仕方は

<http://dr-cos.com/1>

こちらを参照してくだ




と【地の目】で何？と思われる方は

<http://dr-cos.com/kt-symmetry.html>

こちらを参照してください

貼り合せ線 BA



地の目




貼り合せ線 BB

タイトスカート

後身頃

① わ で1枚

貼り合せ線 B I



片

貼り合せ線 BB

をして下さい
の仕方は
cos.com/kt-shituke.html
照して下さい



m/kt-hashisyori.html
ください



縫い代1cm

貼り合せ線 CI

貼り合せ線 CII

タイト

ベルト部分の準備
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt6.html>



ベルトの縫い付け方
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskir>



貼り合せ線 BC

コンシールファスナーの取付は
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt2.html>
 こちらを参照してください



伸び止めテープの取付け方
<http://dr-cos.com/kt-nobidome.html>
 こちらを参照してください

伸び止めテープの使い方は
<http://dr-cos.com/kt-nobidome.html>
 こちらを参照してください



貼り合せ線 CA

貼り合せ線 B II

貼り合せ線 B III




ダーツの縫い方は
<http://dr-cos.com/kt-darts.html>
を参照してください

ダーツ

貼り合せ線 CB

ダーツ





タイトスカート ベルト 1枚 接着芯（薄手） 1枚

pleatskirt7.html




ホックの付け方①「鉤(カギ)」編
<http://dr-cos.com/kt-hook.html>
 ホックの付け方②「輪」編
<http://dr-cos.com/kt-hook2.html>



貼り合せ線 CC

⇒ スナップボタンの付け方
<http://dr-cos.com/kt-snap.html>



DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter https://twitter.com/@drcos_com

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

脇