

でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
ブーツカバーの型紙&作り方ページへ

地の目



ゴム取付位置
2cm巾の平ゴム11cm 使用

LADIES'  size F

ブーツカバー
シャフト(胴筒)2枚
接着芯2枚

貼り合せ線 AI

貼り合せ線 AA

LADIES' size

縫い代1

ゴム取付位置
2cm巾の平ゴム13cm 使用

DRC

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com>
facebook <https://www.facebook.com>


ブーツカバーの作り方

無駄のない裁断方法

修正や加工の際の参考数値は

<http://dr-cos.com/fp-bootscover-1f.html>


こちらのページを参照してください



縫い代1cm



貼り合せ線 BA

貼り合せ線 AI



ブーツカバー
サイド 2枚
接着芯 2枚

縫い代1cm



貼合せ線 CA

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter https://twitter.com/@drcos_com
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

LADIES' F

ブーツカバー
ベース 2枚
接着芯 2枚

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter https://twitter.com/@drcos_com
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

地の目

縫い代1cm

貼り合せ線 AⅢ

貼り合せ線 AⅣ

貼り合せ線 DA