

でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
ブーツカバーの型紙&作り方ページへ

縫い代1cm

貼り合せ線 A I

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter https://twitter.com/@drcos_com

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

MEN'S  **F**
size


ブーツカバー
ベース 2枚
接着芯 2枚



貼り合せ線 AA

貼り合せ線 AA


地の目



貼り合せ線 BI

値は
otscover-mf.html
に付いて

地の目



SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/drcos.com>
facebook <https://www.facebook.com/drcos.com>

DRCOS

貼り合せ線 AB


縫い代1cm



ブーツカバナーの作り方
無駄のない裁断方法
修正や加工の際の参考数値は
<http://dr-cos.com/fp-bootsc>
こちらのページを参照してください

ブーツカバナー
フット(胴筒)2枚
接着芯2枚






取付位置

ゴム13cm 使用

CA

貼り合せ線



グーツカバー
サイズ 2枚
接着芯 2枚

縫い代1cm

CB

貼り合せ線

接着
シート
シート

BⅡ

貼り合せ線

MEN'S

