


貼り合せ線 AI

Children's 100

貼り合せ線 AA

貼り合せ線 AB

貼り合せ線 CI



貼り合せ線 AC

三巻で端処理かロックミシンで巻きロック処理

ギヤザーを入れる

Children's size 100

ドロワーズⅡ

パニエ2段目 **わ** で2枚


三巻で端処理かロックミシンで巻きロック処理

貼り合せ線 AD

貼り合せ線 EI

この型紙の縫い代は1cmです


2枚



貼り合せ線 AE


Children's size 100

貼り合せ線 A I



貼り合せ線 BA

貼り合せ線 A II



貼り合せ線 BA

ギヤザーを入れる

貼り合せ線 B II

パニエ 1 段目取付位置


貼り合せ線 BB

パニエ部
貼り合せ線 B I
ブロークーズII
わで1枚

貼り合せ線 BB

貼り合せ線 CI

貼り合せ線 CII



貼り合せ線 BC

ギヤザーを入れる

Children's size 100

ドロウズII


パニエ1段目 **わ** で2枚

貼り合せ線 BD

貼り合せ線 EI

貼り合せ線 EII

フロアーズII バイアス



貼り合せ線 BE

マシン位置

マシン位置

マシン位置

折り線

貼り合せ線 CA



size
ens' 100

貼り合せ線 BⅡ



貼り合せ線 CA

Children

ドロワ

自

貼り合せ線 BⅢ

貼り合せ線 CB

ヤザーを入れる

貼り合せ線 D

ドロワーズII
裾フリル[㊦]で2枚


ロックミシンで巻きロック処理

ギャザーを


貼り合せ線 D



Children's



三巻で端処理かロックミシン



ドロワーズIIの作り方

無駄のない裁断方法

修正や加工の際の参考数値は

<http://dr-cos.com/fp-drawers2-c100.html>

こちらのページを参照してください



前

バイアス開始位置


↑ゴム通し口

トロワ

身頃

貼り合せ線 DA

貼り合せ線 BⅢ



後

貼り合せ線 DB

貼り合せ線 BⅣ

