


でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
ギャザーフリルキャミソールのページへ



貼り合せ線 AA

工程順

- ① 身頃脇を縫い合わせ端処理する
- ② 身頃の裾を三つ折りミシンか巻きロックで処理する
- ③ フリル2枚を縫い合わせ端処理して、輪状にする
- ④ フリルの裾を三つ折りミシンか巻きロックで処理する
※巻きロックの際は広がりを出すために、ダイヤルを一番広めで調整します
- ⑤ フリル上部にギャザーを入れる
※ロックミシンの方はギャザー1.5で入れて頂くと丁度いいくらいだと思います
- ⑥ バンドの脇を縫い合わせ、アイロンで形を付けて挟み込みやすくしておく
※この時に片側でいいのでゴムを通す部分を開けておく
- ⑦ ギャザーフリルを1段目から順に縫い止めていき、4段目はバンドで挟み込みながら縫い止める
- ⑧ 肩紐をバイアス状に仕上げて取付位置に取り付ける
※肩紐に市販のプラスチックを使用する場合は、取付位置にループを作っておく
- ⑨ バンド内部にゴムを通して調整する

貼り合せ線 AB

貼り合せ線 AB



端処理の仕方は

<http://dr-cos.com/kt-hashisyo>

こちらを参照してください

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com


Twitter <https://twitter.com/@drcos.com>

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

貼り合せ線 CI

貼り合せ線 AC

貼り合せ線 AC



貼り合せ線 AD

貼り合せ線 DI

縫い代1cm


ギャザーで処理

ギャザーフリルキャミソール
フリル 8枚

貼り合せ線 AD

貼り合せ線 AE

3つ折り又は巻きロック、三巻縫い



ギヤザーフリル4枚目


ギヤザーフリル3枚目

ギヤザーフリル2枚目

貼り合せ線 BA

縫い代1cm

貼り合せ線 BⅡ



ギヤザーフリルキャミソール
身頃 2枚

貼り合せ線 BB

貼り合せ線 BⅠ

ギヤザー・クリルキヤミ

貼り合せ線 BC

印で仕付けをして下さい

切り仕付けの仕方は

<http://dr-cos.com/kt-shituke.html>

こちらを参照してください



<http://dr-cos.com/kt-shituke.html>

貼り合せ線 BB

ギヤミソール 肩紐 2枚




縫い代1cm


貼り合せ線 BD

グラストラップを使用する場合

ギヤザーフリルキ
バンド



地の目



縫い代1cm

貼り合せ線 BC



BD 貼り合せ線

→ 貼る場合はループを取り付けてください



リルキヤミソール
バンド 2枚

DRCOS
SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
T witter [@dracos_com](https://twitter.com/@dracos_com)
facebook <https://www.facebook.com/dracoscom>

BE 貼り合せ線