

型紙を切り抜く前に

<http://dr-cos.com/kt-pattern.html>

を参照してダーツ部分を直すとより綺麗にできます

工程順

- ①前後身頃のダーツを縫い、アイロンで倒す
- ②前後身頃の肩と脇・袖の脇を端処理する
- ③肩・脇・後中央・袖脇を縫い合わせ、後中央に伸び止テープを張る
- ④縫い合わせたところをアイロンで割る
- ⑤身頃・袖の裾を端処理して1cm折り返して叩く
- ⑥コンシールフラスナーを取り付ける
※コンシールフラスナーは 56cm を使用
- ⑦見返しに接着芯を張って、周囲の外側だけ端処理
- ⑧身頃に見返しを付ける
- ⑨身頃に袖を付けてから、アームホールを端処理

縫い代1cm



見返しのライン

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter [@drcos_com](https://twitter.com/@drcos_com)

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

伸び止めテープの使い方は
<http://dr-cos.com/kt-nobidome.html>
こちらを参照してください

貼り合せ線 AB

後

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter [@drcos_com](https://twitter.com/@drcos_com)

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

size

120

Children's

前

貼り合せ線 AC

ワンピース
貼り合せ線 I



貼り合せ線 A I

貼り合せ線 A II

貼り合せ線 BA

貼り合せ線 BA

コンシールファスナーを取り付ける前に伸び止めテープを貼る

コンシールファスナーの取付は
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt2.html>
こちらを参照してください

ne.html

貼り合せ線 BI



ダーツ

ダーツは母心に向かって倒す

貼り合せ線 BII

印で仕付けをして下さい

貼り合せ線 BB

貼り合せ線 BB

ワンピース
貼り合せ線 I

袖 2枚

袖の取り付けは
<http://dr-cos.com/kt-armhole.html>
を参照してください



貼り合せ線 C II

貼り合せ線 BC


ち

Children's **size 120**

ワンピース

前身頃

わで1枚



 ダーツの縫い方は
<http://d-cos.com/kt-darts.html>
 を参照してください。

貼り合せ線 AII

貼り合せ線 AIII


貼り合せ線 CA

印で仕付けをして下さい

切り仕付けの仕方は

<http://dr-cos.com/kt-shituke.html>

こちらを参照してください




Children's ^{size} 120

ワンピース

後身頃

2枚



DRCOS
 SITE <http://dr-cos.com>
 MAIL info@dr-cos.com
 Twitter [@drcos_com](https://twitter.com/@drcos_com)
 facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

見返しのライン

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
 MAIL info@dr-cos.com
 Twitter [@drcos_com](https://twitter.com/@drcos_com)
 facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

縫い代1cm

Children's **120**

ワンピース
 見返し後 2枚
 接着芯 2枚

背の
目

貼り合せ線 DA

貼り合せ線 BⅢ



地の目

縫い代1cm

貼り合せ線 BⅣ

貼り合せ線 DB