

でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
プリーツスカートの型紙&作り方ページへ

奥ヒダ部分は折りたたんでステッチで固定する

アイロン合せ線

アイロンで折ってアイロン合せ線に合わせたら
ステッチで固定する

アイロン折線

奥ヒダ部分は折りたたんでステッチで固定する

アイロン合せ線

貼合せ線 A

Children's ^{size}100

簡易式
プリーツ
わで2枚

わ




わと【地の目】て何?と思われる方は
<http://dr-cos.com/kt-symmetry.html>
こちらを参照してください

貼り合せ線 AA

簡易式)の作り方



貼り合せ線 AA




この型紙は1cmの縫い代込みになっています
裾部分は2cmの縫い代です

貼り合せ線 BI

簡易式プリーツスカート

仕付け位置



脇

中心線

ベルト
持ち出し分

ベルト部分の準備

<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt6.html>



貼り合せ線 AB

（易式）の作り方

法

参考数値は

<http://dr-cos.com/kt-pleatedskirt-c100.html>

照してください



印で仕付けをして下さい
切り仕付けの仕方は
<http://dr-cos.com/kt-shituke.html>
こちらを参照してください

貼合せ線 A1

アイロン合せ線

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter [@drcos_com](https://twitter.com/@drcos_com)
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

アイロンで折ってアイロン合せ線に合わせてから
ステッチで固定する

アイロン折線

奥ヒダ部分は折りたたんでステッチで固定する

ステッチの縫い方は
<http://dr-cos.com/kt-stitch.html>
こちらを参照してください



フアスナーの前に伸び止めテープを！
伸び止めテープの使い方は
<http://dr-cos.com/kt-nobidome.html>
こちらを参照してください



コンシールフアスナーの縫い方は
<http://dr-cos.com/yt-concealedfastener.html>
こちらを参照してください

アイロン合せ線

仕付け位置

縫い止テープ

22cm コンシールフアスナー取り付け位置
フアスナーを取り付ける前に伸び止テープを貼る

プリントスカート（簡易式）
無駄のない裁断方法
修正や加工の際の参考数
<http://dr-cos.com/fp-ple>
こちらのページを参照して

端処理の仕方は
<http://dr-cos.com/kt-hashisyori.html>
こちらを参照してください



フタスナ
伸び止と
<http://dr-cos.com/kt-hashisyori.html>
こちらを

貼り合せ線 B I

貼り合せ線 B II

サイド

スカート ベルト1枚 接着芯1枚

Children

中心線



ベルトの縫い付け方
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt7.html>



ホックの付け方①「鉤(カギ)」
<http://dr-cos.com/kt-hook1.html>
ホックの付け方②「輪」編
<http://dr-cos.com/kt-hook2.html>

サイド

貼り合せ線 BB



脇

向(カギ)」編
[t-hook.html](#)
 論」編
[t-hook2.html](#)



スナップボタンの付け方
<http://dr-cos.com/kt-snap.html>



縫い代1cm