


でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
プリーツスカートの型紙&作り方ページへ

この型紙は1cmの縫い代込みになっています
裾部分は2cmの縫い代です



貼合せ線 A I

プリーツスカート（簡易式）の作り
無駄のない裁断方法
修正や加工の際の参考数値は
<http://dr-cos.com/fp-pleatedskirt>
こちらのページを参照してください

貼合せ線 AA

貼り合せ線 AA


端
ht
こ

貼り合せ線 B I

仕付け位置



地の目



脇

ベルト
持ち出し分

ベルト部分の
<http://dr-co>


貼り合せ線 AB

Children's 140

簡易式
ワンピース
わで2枚



わと【地の目】で何?と思われる方は
<http://dr-cos.com/kt-symmetry.html>
こちらを参照してください



印で仕付けをして下さい
切り仕付けの仕方は
<http://dr-cos.com/kt-shituke.html>
こちらを参照してください



作り方

skirt-c140.html

さい

貼り合せ線 BA

貼り合せ線 AI

貼り合せ線 AI


ステッチの縫い方は
<http://dr-cos.com/kt-stitch.html>
こちらを参照してください



端処理の仕方は
<http://dr-cos.com/kt-hashisiori.html>
こちらを参照してください

ファスナーの前に伸び止めテープを！
伸び止めテープの使い方は
<http://dr-cos.com/kt-nobidome.html>
こちらを参照してください

コン
http
こち



簡易式プリーツスカート ベルト1枚 接着芯1枚

中心線

小部分の準備


<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt6.html>



ベルトの縫い付け方

<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt7.html>





DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
 MAIL info@dr-cos.com
 Twitter <https://twitter.com/@drcos.com>
 facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

アイロンで折ってアイロン合せ線に合わせて
 アイロンで固定する

アイロン折線

アイロン合せ線

奥ヒタ部分は折り込んでアイロンで固定する

アイロンで折ってアイロン合せ線に合わせて
 アイロンで固定する

アイロン合せ線

奥ヒタ部分は折り込んでアイロンで固定する

貼合せ線 CA

奥ヒタ部分は折りだんでスリッチで固定する

コンシールファスナーの縫い方は
<http://dr-cos.com/yt-concealedfastener.html>
こちらを参照してください



縫い止り線

22cm コンシールファスナー取り付け位置
ファスナーを取り付ける前に伸び止テープを貼る

貼り合せ線 B II

サイド

貼り合せ線 B III

枚

Children's ^{size} 140



ホックの付け方①「鉤(カギ)」編
<http://dr-cos.com/kt-hook.html>
ホックの付け方②「輪」編
<http://dr-cos.com/kt-hook2.html>



スナップボタンの
<http://dr-cos.com>

サイド

貼り合せ線 CB

貼り合せ線 DA

貼り合せ線 B III

貼り合せ線 B IV

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter https://twitter.com/@drcos_com

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

脇

ボタン の 付け方

dr-cos.com/kt-snap.html



縫い代 1cm

貼り合せ線 DB