


でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
プリーツスカートの型紙 & 作り方ページへ




この型紙は1cmの縫い代込みになっています
裾部分には2cmの縫い代です

貼り合せ線 A I

プリント
無修正
http://
こちら

貼り合せ線 B I



サイド

貼り合せ線 AA

簡易式プリーツスカート ベルト1枚 接着

貼り合せ線 AB

中心線

ベルト部分の準備
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt6.html>



ベルトの縫い付け方
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt7.html>



サイド

接着芯1枚

貼り合せ線 AB



貼り合せ線 AC



ホックの付け方①「鉤(カギ)」編
<http://dr-cos.com/kt-hook.html>
ホックの付け方②「輪」編
<http://dr-cos.com/kt-hook2.html>



スナップボタンの付け方
<http://dr-cos.com/kt-snap.html>



縫い代1cm

1cm


貼り合せ線 AC



脇

差し代1cm

貼り合せ線 A I



貼り合せ線 A II

貼り合せ線 BA

プリーツスカート（簡易式）の作り方 無駄のない裁断方法



修正や加工の際の参考数値は

<http://dr-cos.com/fp-pleatedskirt-III.html>

こちらのページを参照してください

貼り合せ線 B I

貼り合せ線 B II

端処理の仕方は
<http://dr-cos.com/kt-hashisiori.html>
こちらを参照してください




ファスナーの前に伸び止め
伸び止めテープの使い方
<http://dr-cos.com/kt-nobitome.html>
こちらを参照してください



貼り合せ線

簡易式
プリント
わで2枚



①と【地の目】で何?と思われる方は
<http://dr-cos.com/kt-symmetry.html>
こちらを参照してください



印刷
切
ht


貼り合せ線 CA

貼り合せ線 A II

貼り合せ線 CA



印で仕付けをして下さい
切り仕付けの仕方は
<http://dr-cos.com/kt-shituke.html>
こちらを参照してください




ステッチの縫い方は
<http://dr-cos.com/kt-stitch.html>
こちらを参照してください



貼り合せ線 B II


貼り合せ線 B III

伸び止めテープを！
の使い方は
<http://dr-cos.com/kt-nobidome.html>
こちらを参照してください



コンシール
<http://dr-cos.com/kt-nobidome.html>
こちらを参照してください

貼り合せ線 CB



貼り合せ線 DA

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter https://twitter.com/@drcos_com
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

アイロンで折ってアイロン合せ線に合わせて
スリッチで固定する

アイロン折線

奥ヒタ部分は折りたんでスリッチで固定する

貼り合せ線 B III

貼り合せ線 B IV

アイロン合せ線

コンシールファスナーの縫い方は
<http://dr-cos.com/yt-concealedfastener.html>
こちらを参照してください

22cm コンシールファスナー取り付け位置
ファスナーを取り付ける前に伸び止テープを貼る

貼り合せ線 DB