


でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
プリーツスカートの型紙&作り方ページへ

この型紙は1cmの縫い代込みになっています
裾部分は2cmの縫い代です



貼り合せ線 A I

プリーツスカート（簡易式）の作り方
無駄のない裁断方法

修正や加工の際の参考数値は

<http://dr-cos.com/fp-pleatedskirt-ls.htm>

こちらのページを参照してください

貼り合せ線 AA

こちらのページを参照してください


貼り合せ線 AA

端処理の
<http://dr-c.com>
こちらを参照してください



貼り合せ線 BI

仕付け位置



脇

ベルト
持ち出し分

ベルト部分
<http://dr-c.com>


貼り合せ線 AB

貼り合せ線 A II

簡易式 プリント わで2枚



①と【地の目】で何？と思われる方は
<http://dr-cos.com/kt-symmetry.html>
こちらを参照してください



貼り合せ線 A I

印で仕付けをして下さい

切り仕付けの仕方は

<http://dr-cos.com/kt-shituke.html>
こちらを参照してください



貼り合せ線 BA




s.html

ステッチの縫い方は
<http://dr-cos.com/kt-stitch.html>
こちらを参照してください



端処理の仕方は
<http://dr-cos.com/kt-hashisori.html>
こちらを参照してください

ファスナーの前に伸び止めテープを！
伸び止めテープの使い方は
<http://dr-cos.com/kt-nobidome.html>
こちらを参照してください



サイド

簡易式プリーツスカート ベルト1

中心線

ベルト部分の準備
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt6.html>



ベルトの縫い付け方
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt7.html>



サイド



奥ミダ部分は折りたんでスリッチで固定する

アイロン合せ線

アイロンで折ってアイロン合せ線に合わせてスリッチで固定する

アイロン折線

奥ミダ部分は折りたんでスリッチで固定する

アイロン合せ線

アイロンで折ってアイロン合せ線に合わせてスリッチで固定する

アイロン折線



貼り合せ線 AⅡ

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter https://twitter.com/drcos_com

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

印で仕付けをして下さい

切り仕付けの仕方は

<http://dr-cos.com/Kt-shituke.html>



コンシールファスナーの縫い方は
<http://dr-cos.com/yt-concealedfastener.html>
 こちらを参照してください



22cm コンシールファスナー取り付け位置
 ファスナーを取り付ける前に伸び止テープを貼る

裏ジャケット部分は折りだたんでスリットで図型する

アイロン折線


アイロン折線

アイロン折線

貼り合せ線 B II

貼り合せ線 B III

ト1枚 接着芯1枚



ホックの付け方①「鉤(カギ)」編
<http://dr-cos.com/kt-hook.html>
 ホックの付け方②「輪」編
<http://dr-cos.com/kt-hook2.html>



スナップボタン
<http://dr-cos.com>

貼り合せ線 DA

貼り合せ線 BⅢ

貼り合せ線 BⅣ

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter https://twitter.com/@drcos_com

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

脇

プボタンの付け方

dr-cos.com/kt-snap.html



縫い代1cm

貼り合せ線 DB