


でいあこすのトップページへ  
無料型紙ページへ  
プリーツスカートの型紙&作り方ページへ



この型紙は1cmの縫い代込みになっています  
裾部分は2cmの縫い代です

貼り合せ線 A I

貼り合せ線 AA

# 簡易式プリーツスカート ベルト1枚 接着芯1枚

ベルト部分の準備  
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt6.html>



ベルトの縫い付け方  
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt7.html>



中心線

貼り合せ線 AB

サイド

サイド

貼り合せ線 B I

貼り合せ線 AB

# MEN'S size

貼り合せ線 AC



ホックの付け方①「鉤(カギ)」編  
<http://dr-cos.com/kt-hook.html>  
ホックの付け方②「輪」編  
<http://dr-cos.com/kt-hook2.html>



スナップボタンの付け方  
<http://dr-cos.com/kt-snap.html>




縫い代 1 cm

貼り合せ線 AC



脇

貼り合せ線 A I



貼り合せ線 A II

貼り合せ線 BA

プリーツスカート（簡易式）の作り方

無駄のない裁断方法

修正や加工の際の参考数値は

<http://dr-cos.com/fp-pleatedskirt-ml.html>

こちらのページを参照してください



端処理の仕方は

<http://dr-cos.com/kt-hashisyori.html>

こちらを参照してください



ファスナーの前には

伸び止めテープを

<http://dr-cos.com>


こちらを参照して



簡易式

プリント

わで2枚



①と【地の目】で何?と思われる方は  
<http://dr-cos.com/kt-symmetry.html>  
こちらを参照してください



貼り合せ線 CA



印で仕付けをして下さい  
切り仕付けの仕方は  
<http://dr-cos.com/kt-shituke.html>  
こちらを参照してください


貼り合せ線 B II

ステッチの縫い方は  
<http://dr-cos.com/kt-stitch.html>  
こちらを参照してください




貼り合せ線 B III

の前に伸び止めテープを！  
のテープの使い方は  
[dr-cos.com/kt-nobidome.html](http://dr-cos.com/kt-nobidome.html)  
参照してください



貼り合せ線 CB





貼り合せ線 DA

アイロン合わせ線

# DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL [info@dr-cos.com](mailto:info@dr-cos.com)

Twitter [https://twitter.com/drcos\\_com](https://twitter.com/drcos_com)

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

アイロンで折ってアイロン合わせ線に合わせて  
スナップで固定する

アイロン折線

裏にダ部分は折りたんでスナップで固定する

貼り合せ線 B III

貼り合せ線 B IV

アイロン合わせ線

コンシールファスナーの縫い方は  
<http://dr-cos.com/yt-concealedfastener.html>  
こちらを参照してください

22cm コンシールファスナー取り付け位置

ファスナーを取り付ける前に伸び止テープを貼る

貼り合せ線 DB