

でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
ショートフレアスカートの型紙 & 作り方ページへ

ファスナーを取り付ける前に伸び

コンシールファスナーの取付は
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt2.htm>
こちらを参照してください



仕付け位置

縫合の中心線

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter https://twitter.com/@drcos_com
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

ショールーム
無駄の
修正
<http://>
こちら

スカート
生地を
アイロン

貼り合せ線 AA

貼り合せ線 AA

縫い代 1

貼り合せ線 BI

ショートフレアスカ-

脇

○ 仕付け位置

ベルト
持ち出し分

ベルト部分の準備
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt6.html>



貼り合せ線 AB

伸び止めテープの使い方は
<http://dr-cos.com/kt-nobidome.html>
こちらを参照してください



Children's size 100


ショートフレアスカート

前後共通

①で各1枚




①と【地の目】で何？と思われる方は
<http://dr-cos.com/kt-symmetry.html>
こちらを参照してください。




ショートフレアスカートの作り方
無駄のない裁断方法
修正や加工の際の参考数値は
<http://dr-cos.com/fp-shortflaredskirt-c100.html>
こちらのページを参照してください



スカートの裾は本来なら 2cm 程の縫い代を付けるのですが、
生地を詰めるロックミシンなどが無い場合は
アイロンでたたみ難いので 1cm にしてあります。
縫い代 1cm



地の目はどちらかに
統一しておく



サイド

スカート ベルト 1枚 接着芯（薄手）1枚

Childr

中心線



ベルトの縫い付け方

<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt7.html>



ホックの付け方①「鉤(カギ)」編

<http://dr-cos.com/kt-hook.html>

ホックの付け方②「輪」編

<http://dr-cos.com/kt-hook2.html>

サイド

貼り合せ線 BB



SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter [@drcos_com](https://twitter.com/@drcos_com)
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>



スナップボタンの付け方
<http://dr-cos.com/kt-snap.html>



脇